

Dordrecht Ondergronds Waarneming 6

VEST 124, GEMEENTE DORDRECHT

Een waarneming tijdens een bodemsanering

J.A. Nipius

2011

Gemeente Dordrecht
Bureau Monumentenzorg & Archeologie

Colofon	
ISSN	n.v.t.
ISBN	n.v.t.
Tekst	J.A. Nipius
Redactie	D.B.S. Paalman
Afbeeldingen	Bureau Monumentenzorg en Archeologie (tenzij anders vermeld)
Vormgeving	Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Drukwerk	Bureau Monumentenzorg en Archeologie
Uitgave	Gemeente Dordrecht, januari 2011
<p>Gemeente Dordrecht Sector Stadsontwikkeling / Afdeling Inrichting Stadsdelen Bureau Monumentenzorg en Archeologie</p> <p>Postbus 8 3300 AA Dordrecht T (078) 639 64 02 monarch@dordrecht.nl www.dordrecht.nl/archeologie</p>	
© Gemeente Dordrecht, 2011	
<p>Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden.</p>	

Inhoud

1. Inleiding	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Administratieve gegevens	5
2. Gegevens onderzoeksgebied	6
2.1 Plan- en onderzoeksgebied en geplande werkzaamheden	6
2.2 Historische gegevens.....	7
3. Veldwerk	8
3.1 Doel.....	8
3.2 Waarnemingsresultaten	8

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Op 17 januari 2011 zijn op Vest 124 te Dordrecht graafwerkzaamheden uitgevoerd in verband met een bodemsanering ter voorbereiding van nieuwbouw. Tijdens de saneringswerkzaamheden is in opdracht van de sector Projectmanagement van de gemeente Dordrecht een waarneming gedaan door het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Dordrecht.

Dit document betreft een korte rapportage van de waarneming. Dit type veldwerk is niet gedefinieerd in de KNA 3.2 en het betreft het indien nodig documenteren van mogelijk nog aanwezige archeologische waarden. Het gaat om locaties die, door een te klein oppervlak, te geringe verstoringsdiepte of op basis van een bureauonderzoek bijgestelde archeologische verwachting, niet onderzoeksplichtig zijn, maar waar tijdens de werkzaamheden archeologische sporen aangetroffen kunnen worden. Om in dat geval te voorkomen dat deze informatie verloren gaat, is door het Bureau Monumentenzorg en Archeologie besloten dit soort onderzoeken, dat met name tijdens kleinschalige bodemingrepen in de binnenstad regelmatig voorkomt, te documenteren in een waarnemingsrapport. Het betreft geen KNA-conforme uitwerking van archeologische gegevens, het is slechts een melding van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden. Het doel van de rapportage van een archeologische waarneming is het verschaffen van (basis)informatie voor archeologische adviezen, bureauonderzoeken en bij toekomstige, in de nabijheid gelegen, veldonderzoeken.

1.2 Administratieve gegevens

Aard Onderzoek	waarneming tijdens beperkte bodemsanering
Projectcode	1102
ARCHIS	
Vondstmeldingsnummer	n.v.t.
Periode	LMEB - NT
Datum onderzoek	17 januari 2011
Plangebied	Vest 124
Provincie	Zuid Holland
Gemeente	Dordrecht
Plaats	Dordrecht
Toponiem	Vest 124
RD-coördinaten	
Centrum-coördinaat	105.624 / 425.159
Kadastrale gegevens	
Gemeente code	DDT00
Sectie	H
Perceelns.	3247
Oprichtgever	Sector Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht
Uitvoerder	Bureau Monumentenzorg & Archeologie, gemeente Dordrecht
Projectmedewerkers	J.A. Nipius
Autorisatie	
Bevoegde overheid	Gemeente Dordrecht
Archivering projectgegevens en vondstmateriaal	
Digitaal	Archief Bureau Monumentenzorg & Archeologie
Analoog	Stadsdepot Gemeente Dordrecht
Code	1102


2. Gegevens onderzoeksgebied

2.1 Plan- en onderzoeksgebied en geplande werkzaamheden

Het plan- en onderzoeksgebied Vest 124 bevindt zich in Dordrecht en betreft een al jarenlang braakliggend perceel (afb. 1 en 2) pal tegenover de Korte Kolfstraat. Hier zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd in verband met een beperkte bodemsanering en ter voorbereiding van het aanleggen van funderingen voor de nieuwbouw. Over het gehele perceel, ongeveer 5 x 20 m, werd hiervoor een laag grond met een gemiddelde dikte van 50 cm verwijderd. Alleen het laatste stuk van ongeveer 4 meter aan de zuidoostelijke zijde van het perceel grenzend aan het water van de Spuihaven werd dieper afgegraven. De maximale ontgravingsdiepte betrof daar ongeveer 1 meter. De centrumcoördinaten van het plangebied zijn X: 105.624, Y: 452.159. Tijdens de waarneming is vanwege de bekende bodemvervuiling gebruik gemaakt van beschermende kleding.



Afb. 1. De locatie van de onderzoekslocatie Vest 124 (rood).



Afb. 2. De ligging van de onderzoekslocatie Vest 124 in detail (rood).

2.2 Historische gegevens

De stadsmuur

Het tracé van de huidige Vest volgt dat van de geheel verdwenen middeleeuwse stadsmuur. Deze stadsmuur is onder andere te zien op de kaarten van Van Deventer uit circa 1545 en van Bleau uit circa 1645 (afb. 3).

Iets ten noorden van het onderzoeksgebied, tussen Nieuwstraat en Steegoversloot, zijn door de AWN in 1987 resten van deze muur opgegraven. De stadsmuur lag direct onder de voorgevellijn van de bebouwing aan de Vest.

Op de kaart uit 1545 is in de omgeving van het plangebied een toren aangegeven. Dit is waarschijnlijk de toren Luchtenburg. Deze toren is nog niet door onderzoek gelokaliseerd. Het is niet uitgesloten dat sporen hiervan binnen het plangebied aanwezig zijn.


3. Veldwerk

3.1 Doel

Het doel van de archeologische waarneming is het indien nodig documenteren van de mogelijk aanwezige archeologische resten, voor zover deze verstoord gaan worden door de graafwerkzaamheden.

3.2 Waarnemingsresultaten

Op de locatie werd slechts de toplaag verwijderd, i.v.m. eventueel aanwezige bodemvervuiling. De diepste afgraving bereikt zo'n 1 meter beneden maaiveld. Dit gehele pakket is verstoord en bestaat waarschijnlijk uit een eerdere ophoging voor 20^e eeuwse bouwwerkzaamheden. Nog op 1 meter diepte werden rubber handschoenen, plastic en ander recent materiaal gevonden. Enkele muurresten van het afgebroken pand waren nog aanwezig. Het betreft ondiepe funderingsresten bestaand uit fabrieksstenen. Deze resten bevatten geen archeologische waarde en zijn niet ingemeten. Slechts over de 4 meter aan de zuidoostkant van het perceel werd tot 1 meter beneden maaiveld verdiept. Op de rest van het perceel ging de ontgraving ondieper, tot slechts circa 50 cm. Hier zijn geen archeologische resten aangetroffen.



Afb. 3. De onderzoekslocatie (rode cirkel) op de kaart van Blaeu (ca. 1645). Let op de toren – mogelijk Luchtenburg- die op deze locatie is weergegeven.



Afb. 3. Aanzicht ontgraving op de achterzijde van het perceel, met zicht op de muur aan de Spuihavenzijde. De maximale ontgravingsdiepte is hier bereikt. Rondom zijn de 20^e eeuwse muurresten zichtbaar.

Bevoegde overheid

De bevoegde overheid voor deze waarneming is de gemeente Dordrecht. Voor vragen ten aanzien van de bevindingen in dit rapport kan contact opgenomen worden met M.C. Dorst, senior archeoloog Bureau Monumentenzorg en Archeologie (tel. (078) 770 4904.